


# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Geschlitzte Montageplatte, 4 Module, für Wand- oder Standgehäuse

03170

! Eingestellt am: 11.04.2023

! Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3606486788882

### Hauptmerkmale

|                                      |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                             | Prisma                                                                                                                                             |
| Baureihe                             | Prisma G                                                                                                                                           |
| Produkt- Oder Komponententyp         | Montageplatte                                                                                                                                      |
| Zubehör / Teilekategorie             | Installationszubehör                                                                                                                               |
| Kompatible Produktfamilie            | Prisma Prisma G Gehäuse                                                                                                                            |
| Die Installationsbeschreibung        | Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm<br>Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm<br>Bodenstehendes Gehäuse - Breite 850 mm                         |
| Beschreibung Der Montageplatte       | Flachschlitz                                                                                                                                       |
| Anzahl An Vertikalen Modulen (50 Mm) | 4 Module in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse<br>4 Module in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse<br>4 Module in 850 mm breitbodenstehendes Gehäuse |
| Normen                               | IEC 61439-2                                                                                                                                        |
| Produktzertifizierungen              | ASEFA                                                                                                                                              |

### Zusatzmerkmale

|                           |                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oberflächenbeschaffenheit | Galvanisiert                                                                                                                                             |
| Breite                    | 600 mm                                                                                                                                                   |
| Höhe                      | 200 mm                                                                                                                                                   |
| Produktgewicht            | 0,72 kg                                                                                                                                                  |
| Funktionseinheit          | 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse 4 12,5 mm<br>600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse 4 12,5 mm<br>850 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse 4 12,5 mm |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| Vpe 1 Art     | PCE     |
| Vpe 1 Menge   | 1       |
| Vpe 1 Höhe    | 1,1 cm  |
| Vpe 1 Breite  | 19,5 cm |
| Vpe 1 Länge   | 46,8 cm |
| Vpe 1 Gewicht | 720,0 g |
| Vpe 2 Art     | CAR     |
| Vpe 2 Menge   | 10      |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |          |
|---------------|----------|
| Vpe 2 Höhe    | 20,0 cm  |
| Vpe 2 Breite  | 40,0 cm  |
| Vpe 2 Länge   | 60,0 cm  |
| Vpe 2 Gewicht | 7,98 kg  |
| Vpe 3 Art     | P12      |
| Vpe 3 Menge   | 120      |
| Vpe 3 Höhe    | 105,0 cm |
| Vpe 3 Breite  | 80,0 cm  |
| Vpe 3 Länge   | 120,0 cm |
| Vpe 3 Gewicht | 95,76 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz   RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

## Zertifizierungen & Normen

|                           |                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eu-Rohs-Richtlinie        | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                       |
| Rohs-Richtlinie Für China | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China) |
| Umweltproduktdeklaration  | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                  |