

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Tür für Wandgehäuseführung, 9 Module

08183

! **Eingestellt am:** 21.06.2023

EAN Code: 3303430081838

! **Nicht mehr lieferbar**

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G
Produkt- Oder Komponententyp	Tür
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Kanal
Geliefertes Zubehör	Tür Griff Schlüsselschalter (Schlüssel 405) anderer Schlüsselschalter und Einsatz separat zu bestellen 2 Scharnier
Art Der Tür	Einfach
Schutzart (Ip)	IP43 with door, Vordach und IP43-Dichtung IP30 ohne Tür IP40 mit Tür IP41 mit Tür und Vordach

Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
Türöffnungsseite	Reversibel
Anzahl Der Schlösser	1
Türöffnungswinkel	130°
Anzahl Der Vertikalen Module (50 Mm)	9
Gehäusematerial	Griff: Polyamid Deckelrahmen: behandeltes Stahlblech
Menge Pro Satz	Satz à 1
Höhe	480 mm
Breite	300 mm
Tiefe	33 mm
Produktgewicht	2,08 kg
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Glatt
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Montage

Schutzart (Ik)	IK08 entspricht EN/IEC 62262
----------------	------------------------------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	IEC 61439-2
	IEC 61439-1
Beschichtung	Elektrophoresesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,0 cm
Vpe 1 Breite	33,5 cm
Vpe 1 Länge	52,5 cm
Vpe 1 Gewicht	2,524 kg
Vpe 2 Art	P12
Vpe 2 Menge	60
Vpe 2 Höhe	93,0 cm
Vpe 2 Breite	80,0 cm
Vpe 2 Länge	120,0 cm
Vpe 2 Gewicht	162,12 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
	EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
	Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil