

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Sicherung DF2-CN, gG- Größe  
10x38mm , zylindrisch -8A/500V,  
VE=10ST

DF2CN08

EAN Code: 3389110502121

## Hauptmerkmale

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Baureihe                         | TeSys - Sicherungslasttrennschalter |
| Produkt- Oder Komponententyp     | Schmelzsicherung                    |
| Kurzbezeichnung Des Geräts       | DF2                                 |
| Betriebsbemessungsspannung<br>Ue | 500 V AC                            |
| Nennstrom [In]                   | 8 A 500 V                           |
| Sicherungsgröße                  | 10 x 38 mm                          |
| Sicherungstyp                    | NFC                                 |
| Menge Pro Satz                   | Satz à 10                           |

## Zusatzmerkmale

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Sicherungskurve | GG      |
| Produktgewicht  | 0,01 kg |

## Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| Vpe 1 Art     | PCE     |
| Vpe 1 Menge   | 1       |
| Vpe 1 Höhe    | 1,3 cm  |
| Vpe 1 Breite  | 5,4 cm  |
| Vpe 1 Länge   | 8,0 cm  |
| Vpe 1 Gewicht | 8,0 g   |
| Vpe 2 Art     | BB1     |
| Vpe 2 Menge   | 10      |
| Vpe 2 Höhe    | 1,3 cm  |
| Vpe 2 Breite  | 5,4 cm  |
| Vpe 2 Länge   | 8,0 cm  |
| Vpe 2 Gewicht | 80,0 g  |
| Vpe 3 Art     | S01     |
| Vpe 3 Menge   | 720     |
| Vpe 3 Höhe    | 15,0 cm |
| Vpe 3 Breite  | 15,0 cm |
| Vpe 3 Länge   | 40,0 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |          |
|---------------|----------|
| Vpe 3 Gewicht | 5,932 kg |
|---------------|----------|

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| ✓ | Frei Von Reach-Svhc                                |
| ✓ | Frei Von Giftigen Schwermetallen                   |
| ✓ | Quecksilberfrei                                    |
| ✓ | Informationen Zu Rohs-Ausnahmen <a href="#">Ja</a> |
| ✓ | Pvc-Frei                                           |

|                           |                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung          | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Eu-Rohs-Richtlinie        | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Rohs-Richtlinie Für China | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)              |
| Weee                      | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |